Филиал АО "Квадра" - "Смоленская генерация"

Стандарт раскрытия информации теплоснабжающими организациями

(согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 года № 570)

Отчетный период – 1 квартал 2023 года

Форма 4.11. Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям

(согласно приказу ФАС от 13.09.2018 № 1288/18)

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Информация	Ссылка на документ
1	Сведения о выводе источников тепловой энергии из эксплуатации	Х	X	X
2	Сведения о выводе тепловых сетей из эксплуатации	X	x	x
3	Сведения об основаниях ограничения подачи тепловой энергии тепловой энергии	X	Осуществлялось	x
3.1.1	Описание ограничения подачи тепловой энергии потребителям	X	Неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии ООО "Возрождение"	
3.1.2	Дата начала ограничения	Х	19.01.2023	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage. aspx?type=12&guid=4eab05c6-c061-43f1- bf19-c64f3ffaf677
3.1.3	Дата завершения ограничения	Х	08.02.2023	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage. aspx?type=12&guid=ff88e9c5-02c4-470c- a5b2-6e7a520677ae
3.2.1	Описание ограничения подачи тепловой энергии потребителям	X	Неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств	

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Информация	Ссылка на документ
			по оплате тепловой энергии ООО "СЭТ3"	
3.2.2	Дата начала ограничения	X	02.02.2023	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage. aspx?type=12&guid=a77566de-cb0e-4fe0-a501-2a5e34273a4a
3.2.3	Дата завершения ограничения	X		
3.3.1	Описание ограничения подачи тепловой энергии потребителям	X	Неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии ООО "СЭТЗ"	
3.3.2	Дата начала ограничения	x	16.02.2023	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage. aspx?type=12&guid=ef8d8b87-92d8-48f4- 9e90-0b4a41148560
3.3.3	Дата завершения ограничения	X		
3.4.1	Описание ограничения подачи тепловой энергии потребителям	x	Неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии ООО "СЭТЗ"	
3.4.2	Дата начала ограничения	x	01.03.2023	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage. aspx?type=12&guid=24723dd8-4e79-4ae1-9c81-21dab3987db2
3.4.3	Дата завершения ограничения	X		
3.5.1	Описание ограничения подачи тепловой энергии потребителям	X	Неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии ООО "СЭТЗ"	
3.5.2	Дата начала ограничения	X	24.03.2023	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage. aspx?type=12&guid=cf69b3ec-172e-4db6-90be-2c87fd8ead71
3.5.3	Дата завершения ограничения	X		
3.6.1	Описание ограничения подачи тепловой энергии потребителям	X	Неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии Беляева	

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Информация	Ссылка на документ
			Ольга Геннадьевна	
3.6.2	Дата начала ограничения	X	13.02.2023	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage. aspx?type=12&guid=5706f84a-3e9e-4e79-8b29-f639aa668484
3.6.3	Дата завершения ограничения	X		
3.7.1	Описание ограничения подачи тепловой энергии потребителям	X	Неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА	
3.7.2	Дата начала ограничения	X	17.02.2023	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage. aspx?type=12&guid=cc174a28-4320-4f99-a612-508e58c65fa9
3.7.3	Дата завершения ограничения	X	06.03.2023	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage. aspx?type=12&guid=cfc88878-d967-4cd3- 84b8-7f44ebd94ad3
	Добавить ограничение подачи ТЭ			
4	Сведения об основаниях прекращения подачи тепловой энергии потребителям	X	Осуществлялось	X
4.1.1	Описание прекращения режима потребления	X	Система отопления демонтирована Ковалев Алексей Анатольевич	-
4.1.2	Дата прекращения	X	01.01.2023	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage. aspx?type=12&guid=2ff8a953-bd14-4450- 819a-fa34fda352c7
4.2.1	Описание прекращения режима потребления	X	Отопление отключено по акту ООО "Кафе-бар Л"	
4.2.2	Дата прекращения	x	01.02.2023	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage. aspx?type=12&guid=1d523114-7a79-4575-a8d8-cf642e8a3582